

El Triásico es la primera de las tres partes en las que se divide la era Mesozoica.

Abarca desde el final del Pérmico (hace 251 millones de años) hasta el principio del Jurásico (hace 199 millones de años). Tanto su principio como su final vienen marcados por grandes eventos de extinción.


Riojasaurus "reptil de La Rioja", vivió a finales del período Triásico superior.

## PLATEOSAURUS

Fue uno de los dinosaurios herbívoros más comunes en Europa, con una longitud de 8 metros, cabeza amplia y gruesa y su comportamiento social corresponde al de las manadas. Poseía una garra en su dedo pulgar que le servía tanto para alcanzar las ramas como para defenderse de sus depredadores.

## PROTOAVIS

Los restos de este carnívoro fueron encontrados en Estados Unidos por Sankar Chatterjee. Esta especie se parecía a las aves y tenía los ojos y dientes en la parte frontal de su cráneo. No se sabe si podía volar, debido a los daños en los restos fósiles hallados.



## RIOJASAURUS

Vivió hace 215 millones de años en La Rioja, Argentina, donde fueron encontrados sus restos. Medía aproximadamente 11 metros de largo y 3 de alto, y pesaba alrededor de 23 toneladas. Los huesos de sus patas eran fuertes y pesados, por lo que se supone que era cuadrúpedo. Los dientes eran aserrados y con forma de hoja y la mandíbula superior tenía 5 dientes delanteros y una fila de 24 dientes posteriores.

## RUEHLEIA

El Ruehleia fue descubierto en Alemania y descrito por Galten en el 2001. El fósil encontrado está casi completo y por eso es que se puede asegurar que esta especie era herbívora de tres vértebras sacro.



Dinosaurios en la Era del Triásico.