



Arambourgiania es una criatura, que pertenece a la categoría de pterosaurio, se sabe que vivió en la era del Cretácico.

ARAMBOURGIANA

Las características de esta especie sólo pudieron ser deducidas en base a otro animal de la misma familia, puesto que la mayoría de los restos fósiles de esta criatura han desaparecido. La longitud total de la Arambourgiania habría sido alrededor de 78 centímetros y también se estima que la longitud del cuello habría sido de alrededor de tres metros. Sobre esta base, se concluyó que su envergadura habría sido doce a trece metros de largo.

Durante los años cuarenta, los huesos de dos pies de largo fósiles de Arambourgiania fueron encontrados en la línea de ferrocarril en Ammán a Damasco, cerca de Ruseifa. Más tarde, en el año 1953, el fósil fue transmitido a un museo en París y fue inspeccionado por Camille Arambourg. Recién en los años 80 un paleontólogo llamado Lev Nesov bautizó a este animal con su nombre actual (en honor a Arambourg).

BAKONYDRACO

Este pterosaurio vivió en el territorio actual de Hungría y llegó a medir hasta 4 metros de envergadura. Su dieta se basaba en pequeños peces y frutos, esto se deduce de la forma recta y estrecha de su mandíbula y de su cuello largo.



El Dimorphodon era un reptil volador que habitó la tierra hace 200 millones de años y que llegaba a medir un metro de longitud incluyendo la cola.

CAULKICEPALUS

Este animal vivió y se desarrolló durante el cretácico

o temprano y sus restos fueron encontrados en la Isla de Wight, en las costas e Inglaterra. Medía 5 metros de envergadura y tenía una cresta en forma de quilla encima de su pico. El caulkicepalus tenía dientes que utilizaba para capturar peces mientras volaba y carecía de cola.

DIMORPHODON

El Dimorphodon vivió hace 200 millones de años en Inglaterra, fue descubierto en 1828 por Mary Anning y nombrado en 1859 por Richard Owen. La envergadura aproximada de este dinosaurio era de 1,4 metros y la

longitud de alrededor de 1 metro. Su cráneo era voluminoso, pero reducía su peso gracias a cavidades separadas por delgadas paredes óseas. Su cerebro era muy pequeño y su pico fuerte y flexible. Se desconoce si era bípedo o si al desplazarse por tierra firme lo hacía en cuatro patas.

Estos reptiles tenían huesos pectorales con el objeto de sujetar los músculos que controlan las alas. Algunos podían batir las alas; otros simplemente planeaban.