PARA VER LA OBRA COMPLETA INGRESA A LA SECCIÓN ENCICLOPEDIA: DE NUESTRO SITIO.

FLORA

FLORA DESÉRTICA

La vida vegetal

La vida vegetal solo es abundante en valles y en lomas.

Flora: Cactus, algas, líquenes, musgos, helechos, espárrago, aceituna, frljol, palta, mango, uva, lúcuma, melón, melocotón, higo, algodón y otros.

Por su localización geográfica al Perú le debería corresponder una selva tropical húmeda en la totalidad de su territorio. Sin embargo, debido a la presencia de la cordillera andina se han originado numerosos ecosistemas propios.

FLORA DE LA COSTA

Como sabemos la costa central y sur del Perú tiene como característica fundamental la ausencia de precipitaciones así como altos niveles de humedad y nubosidad. Estas condiciones han definido: gramadales, lomas Tilandsiales, cactáceas y montes ribereños. Todas estas formas de vegetación tienen por virtud el haberse sabido adaptar a la carencia de precipitaciones. Las tillandsias por ejemplo aprovechan el rocío de la mañana que se condensa sobre sus hojas y cae en su centro. Las lomas aprovechan las nieblas cargadas de humedad que en los meses de mayo a agosto se estrellan contra las laderas de algunas zonas de la costa. De esta manera, al inicio de la primavera ocurre una explosión de color y vida en estos espacios. Las lomas más conocidas son las de Atiquita en Arequipa y las de Lachay en Lima.

En la costa norte tenemos precipitaciones a inicios de año y un mayor brillo solar. Estas condiciones han definido grandes tipos de vegetación como son: manglares, chaparrales, ceibales, algarrobales y sapotales. Todos estos conjuntos alcanzan la fase arbórea (llegan a convertirse en árboles) debido a las estrategias que desarrollan para acceder al agua. Así el mangle se desarrolla en los estuarios en contacto con las aguas de mar mientras que los algarrobos desarrollan raíces profundas que alcanzan la napa freática varios metros debajo del suelo.



Tilandsia de la zona costera

Las flora del suroeste

Es múltiple y muy variada, puede resumirse en una estepa arbustiva, fuertemente erosionada por acción climática, se restringe aún más a especies herbáceas resistentes a la aridez, plantas espinosas, musgos y líquenes.





Ejemplos de flora del suroeste