

FAUNA**LA FAUNA DEL MAR TROPICAL****FONDOS ROCOSOS.**

Son bastantes raros en esta región. En ellos son frecuentes el pez jabón (*Rypticus nigripinnis*), el pez ofensivo (*Conodon nobilis*), el tiburón gato (*Heterodontus quoyi*), el pez puñal o diablo (*Scorpaena histrio*), el pez cabeza de zorro (*Cratinus agasizii*), y al langosta (*Panulirus gracilis*), ampliamente explotada y de cierta importancia económica.

FONDOS ARENOSOS.

Son muy extensos y en ellos son frecuentes la concha (*Donax asper*), la raya con púa o batana (*Urotrygon* spp.), las rayas tapaderas y otras. La raya con púa o batana pueden producir heridas muy dolorosas a los bañistas cuando la pisan, pues vive enterrada en el fondo arenoso, y la púa posee una sustancia venenosa.

ORILLAS ROCOSAS.

Son escasas en esta región y generalmente de poca extensión. En estas orillas son frecuentes el ostión, la ostra y varios cangrejos (pangora y cangrejo de las rocas). El pez castañeta (*Abudefduf* spp.) es común en las pozas que deja el mar al retirarse.

PLAYAS ARENOSAS.

Son muy extensas y pueden tener decenas de kilómetros, como en Sechura. La fauna es muy variada aquí se encuentra varios caracoles, la concha, varios crustáceos (el muy-muy grande, el carretero), diversos peces (polla y barbudo), reptiles (lagartija de las playas) y muchas aves (gallinazo, camaronero, cóndor, zarapito trinador, águila pescadora, etc.). Los mamíferos que frecuentan esta zona son el zorro de sechura y el zorrino enano, propios de la costa norte. Una especie muy característica de las playas arenosas del mar tropical es un caracol filtrador (*Olivella columellaris*), que se encuentra en concentraciones masivas en la zona de inundación de las olas (hasta 6 mil por metro cuadrado) y vive semienterrado en la arena. Este caracol tiene órganos filtradores especiales, en forma de abanico, que abre automáticamente al retroceder el agua y mediante los cuales filtra partículas orgánicas, que le sirven de alimento.

LA FAUNA DE LOS MANGLARES.

La fauna marina llega con las mareas altas y frecuenta los canales. Son comunes varias especies de peces (mariposa, anchoa del norte, ayanque, robalo, cabrilla voladora, lisa, caballito de mar, etc.) y la serpiente de mar, muy venenosa. La fauna del manglar vive en el fango, entre las raíces y en los troncos, y esta conformada especialmente por peces crustáceos, conchas y caracoles, entre otros. Hay especies que viven enterradas en el fango como la concha negra, la concha huequera, el peje diablo o chalacho y varios cangrejos. En la superficie del fango se encuentran diversos caracoles y el cocodrilo americano (*Crocodylus acutus*), casi extinto. En las raíces aéreas viven la ostra, varios caracoles, crustáceos, equinodermos y otras especies. Al bajar la marea frecuenta esta zona el mapache u oso manglero. La fauna terrestre vive en las copas de los árboles y frecuenta las zonas que quedan al descubierto durante la marea baja. Son principalmente aves (loros, palomas, garzas, negro manglero, el gavilán, el águila pescadora), mamíferos (oso manglero, roedores pequeños) e insectos.



Mapache u oso manglero