

## **FAUNA**

## LA FAUNA DE LAS AGUAS AMAZÓNICAS

Con frecuencia se cree que la amazonia es un tapiz verde de bosques, sin embargo se olvida que los ecosistemas acuáticos conforman más del 20% de la región. Los ríos constituyen un intrincado sistema capilar y se distinguen esencialmente tres tipos por las características de las aguas: negros, blancos o lodosos y cristalinos. Solo los dos primeros tipos existen en la Amazonia peruana. En la selva baja existen miles de lagunas, conocidas como conchas.

La fauna de los ecosistemas acuáticos de la selva baja es muy variada y de tremenda importancia económica para las poblaciones locales. Además contienen especies únicas y en peligro de extinción

Los mamíferos más conspicuos son la cuica o muca de agua (un marsupial adaptado de agua, donde busca crustáceos y peces), el rensoco (que es el roedor más grande del mundo y que siempre vive cerca de las aguas y al ser perseguido se refugia allí), el delfín o bufeo rosado, y el plomo (tambien llamado vaca marina o manatí) que es un mamífero herbívoro acuático, que se alimenta de plantas flotantes. Entre los carnívoros destacan la nutria, el lobo del río y el machape u oso cangrejo.

Las aves más frecuentes son el cushuri o cuervo de mar y la sharará que pesca nadando bajo el agua. Las garzas son muy numerosas: la garza cuca; la blanca pequeña; la blanca grande; la bueyera, la azul pequeña la tamanquita; el tumuy; el huaco; la pumagarza; la huapapa; el jabirú; el huanchaco, y la espátula rosada. Entre los patos destaca el pato criollo, que ha dado origen por domesticación al pato criollo doméstico.

Cerca de los ríos vive el shansho o hoatzín un ave muy primitiva cuyos pichones tienen uñas en las alas. Se alimenta de hojas.

Entre los reptiles destacan la anaconda o yacumama, es el ofidio más grande de la selva y puede llegar a más de 9 metros. Las tortugas más frecuentes son la charapa, la taricaya y el cupisco y son acuáticas y salen a las playas arenosas a poner sus huevos y viven en los ambientes pantanosos. Cuatro especies de lagartos se encuentran en la selva peruana, los más conocidos son lagartos blancos y lagartos negros. Numerosas especies de anfibios viven en los pantanos y aguas o las frecuentan durante la época de reproducción para depositar sus huevos.

En la amazonia peruana se han clasificado cerca de 800 especies de peces. Los principales son el paiche, el zungaro, la doncella, las carachamas, etc. Entre los peces con características especiales están la anguila eléctrica (que paraliza a sus presas con descargas eléctricas) y el canero (parasito de las agallas de los peces que puede introducirse en las uretras de los humanos).



Capibara o rensoco con un mono araña subido a su lomo



Oso hormiguero