

SISTEMA SANITARIO

SITUACIÓN DE SALUD

La salud de la población peruana es un reflejo de su realidad social. Se ha alcanzado una importante mejora en algunos indicadores de salud del país, sin embargo, aún existen grandes diferencias socioeconómicas, que evidencian las inequidades existentes en la salud. La mayor o menor probabilidad de muerte y enfermedad está en función de factores como el estrato socioeconómico, la condición de ruralismo, el género y el nivel educativo en que se encuentren las personas y las comunidades.

En las últimas décadas se ha producido una mejoría en la salud de la población peruana, debido al proceso de urbanización, al aumento del nivel de instrucción y acceso a servicios de saneamiento básico. Los cambios en los estilos de vida de la población, los cambios demográficos y el desarrollo de servicios en el primer nivel de atención también han influido en ésta mejora. Este último permitió incrementar el acceso de grupos marginados a ciertos servicios de salud y mejorar algunos indicadores de salud, en especial la mortalidad infantil de las zonas urbanas. A pesar del control de las enfermedades diarreicas e inmuno-prevenibles, en las zonas rurales persisten altas tasas de mortalidad infantil, perinatal y materna (que no se ha modificado sustancialmente en las últimas dos décadas.


Considerando el contexto latinoamericano, la situación de salud en el Perú es bastante insatisfactoria, comparada con países de similar o inclusive menor desarrollo económico. La mortalidad infantil en el Perú es una de las más altas de América Latina, sólo superada por la República Dominicana, Nicaragua, Bolivia y Haití, países con un ingreso per cápita bastante menor. Aquellos países con un ingreso per cápita similar al de Perú tienen tasas mucho menores: la mitad en Colombia, cuatro veces menor en Costa Rica y cinco veces menor en Cuba. Asimismo, en las últimas décadas, la razón de muerte materna no ha variado sustancialmente en el país, siendo de 185 por 100,000 nacidos vivos entre 1994 y el 2000. La misma es una de las más altas de América Latina, sólo superada por Haití y Bolivia

Plan estratégico para la reducción de la mortalidad materna y perinatal

El gobierno nacional del Perú realizó un plan de acciones para disminuir la mortalidad materna y perinatal durante los años 2009 a 2015.

Dicho plan responde a la necesidadde asumir un compromiso para reducir las altas tasas de mortalidad materna y perinatal. El Ministerio de Salud del Perú, es apoyado por la cooperación internacional y las instituciones que conforman el sistema sanitario. Se orienta a mejorar su desempeño para brindarle a los ciudadanos una mejor calidad de servicios de salud, en un marco de descentralización. Siendo el objetivo principal lograr la equidad. Para ello deben aplicarse estrategias que protejan a las mujeres, los sectores carenciados y alejados.

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN EL ÁREA DE RESIDENCIA



hnv: hijos nacidos vivos.

Perú presenta una situación de mosaico epidemiológico, donde coexisten las enfermedades transmisibles (malaria, dengue y fiebre amarilla). Las mismas han resurgido en las últimas cuatro décadas. También se han incrementado las enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes y la hipertensión arterial. En las dos últimas décadas se ha sumado la epidemia del VIH/SIDA.